

Бешенство



Тайшет24

Что такое бешенство?

Бешенство — тяжёлое заболевание с поражением центральной нервной системы, которое заканчивается смертью больного в 100% случаев.

Симптомы

Инкубационный период заболевания определяется локализацией и тяжестью нанесённых повреждений и составляет от нескольких дней до 1 года и более.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесённого повреждения **в виде мышечных подергиваний, зуда, боли по ходу нервов.**

В начале заболевания отмечают **беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям.** Впоследствии могут присоединяться **приступы водобоязни.** С каждым днём заболевание прогрессирует, **развиваются параличи.**

Смерть наступает от остановки дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Как происходит заражение?

Заражение людей бешенством происходит от домашних и диких животных в результате тесного контакта с инфицированной слюной или при укусах и нанесении царапин (собаки, кошки, лисы и др.).



В редких случаях бешенством можно заразиться при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, при трансплантации инфицированного органа.

Употребление в пищу сырого мяса или других тканей животных, инфицированных бешенством, **не является источником инфекции людей.**

Единственной мерой, предупреждающей заболевание бешенством, является **проведение антирабических прививок.**

Иммунизация, проведённая в течение нескольких часов после контакта с животным, может предотвратить летальный исход.

Каждый пропущенный день — угроза для жизни!

Крайне важно в случае укусов, либо незначительного, на первый взгляд, оцарапывания, ослюнения домашними или дикими животными, **как можно раньше обратиться за медицинской помощью.**


Курс вакцинации против бешенства состоит из 3 — 6 инъекций и связан с рядом необходимых ограничений (запрещается употребление спиртных напитков в течение всего курса прививок и 6 месяцев после его окончания, следует избегать переутомления, переохлаждения, перегревания).

Недопустимо самолечение, позднее обращение за антирабической помощью, прерывание или отказ от проведения прививок!

Рекомендуемые процедуры по оказанию первой помощи включают: немедленное и тщательное промывание водой раны в течение, как минимум, 15 минут с мылом, моющим средством, повидон-йодом или другими веществами, убивающими вирус бешенства.

При укусе животного необходимо провести ряд срочных мероприятий:

Важно помнить, что заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной – поэтому не стоит недооценивать опасность этого заболевания и в любом случае обратиться за медицинской помощью.



1

Промыть рану теплой водой с мылом

Желательно использовать хозяйственное, так как в нем больше щелочи. Также рану можно обработать 40-70 градусным спиртом или настойкой йода.



4

Провести курс антирабического лечения

Сначала вводится вакцина вместе с анти-сывороткой - антитела помогают уничтожить вирус. Потом делают еще 5-6 инъекций вакцины в плечо по определенной временной схеме. Во время вакцинации и в течение 6 месяцев после последней прививки запрещено употребление алкоголя.



2

Вызвать обильное кровотечение из раны

Есть шанс, что вирус, попавший в кровь, с ней же и выйдет. Можно надрезать рану ножом и выдавить из раны как можно больше крови.



5

Животное желательно показать ветеринарам

Собаки, кошки и другие животные, покусавшие людей или других животных, обычно находятся на карантине под наблюдением специалистов в течение 10 дней. Этим правилом не стоит пренебрегать, так как возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания.

То есть зверь может вести себя вполне «нормально» – но уже быть заразным.



3


Как можно быстрее обратиться за медпомощью

И не важно, укусил вас дикий зверь или домашний питомец - обязательно обратитесь к врачу.

Профилактика

Ликвидация бешенства среди собак.

Бешенство предотвратимо с помощью вакцин. Вакцинация собак является наиболее эффективной по стоимости стратегией профилактики бешенства у людей.



Согласно санитарному законодательству в плановом порядке профилактической иммунизации против бешенства **подлежат лица, имеющие высокий риск заражения этим опасным заболеванием:**

- ветеринарные работники;
- егеря, охотники, лесники;
- лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных;
- лица, работающие с «уличным» вирусом бешенства.

Владельцам собак, кошек рекомендуется соблюдать правила содержания домашних животных:

- Зарегистрировать приобретённое животное в государственной ветеринарной станции по месту жительства.
- В обязательном порядке ежегодно прививать своего питомца против бешенства.
- Не допускать контакта домашних животных с безнадзорными и дикими животными.
- Выгул собак необходимо проводить в намордниках, ошейниках, на поводке, вдали от большого скопления людей.
- При любом заболевании животного немедленно обращаться в государственную ветеринарную станцию либо в ветеринарную клинику.

Если не предпринимать вышеназванных предупредительных мер, домашние питомцы становятся источником угрозы жизни других животных и человека.

**Ни в коем случае
не занимайтесь самолечением
животного
— это смертельно опасно!**

